

DEMI-MAMELON TUBE ACIER NOIR OU GALVA NF EN 10241



ISO 9001 : 2015



**pour série Galva
uniquement**



Dimensions : DN 1/8" à 4"
Raccordement : BSP
Température Mini : - 20°C
Température Maxi : + 300°C
Caractéristiques : Ebavurage sur chaque partie filetée
Chanfrein sur chaque partie à souder
Conception suivant norme NF EN 10241
Finition noire ou galvanisée

Matière : Acier Carbone S235

DEMI-MAMELON TUBE ACIER NOIR OU GALVA NF EN 10241

CARACTERISTIQUES :

- Ebavurage sur chaque partie fileté
- Chanfrein sur chaque partie à souder
- Filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7-1 R
- Conception suivant la norme NF EN 10241
- Finition noire ou galvanisée
- Acier S235
- Raccords testés à 50 bars suivant NF EN 10241

UTILISATION :


- Transport et distribution de liquides ou air comprimé
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -20°C à + 300°C

GAMME :

- Demi-mamelon acier longueur 50 mm noir **Ref.530AN50** du DN1/8" au DN 2"
- Demi-mamelon acier longueur 50 mm galva **Ref.530AG50** du DN1/8" au DN 2"
- Demi-mamelon acier longueur 100 mm noir **Ref.530AN100** du DN1/4" au DN 4"
- Demi-mamelon acier longueur 100 mm galva **Ref.530AG100** du DN1/4" au DN 4"

DEMI-MAMELON TUBE ACIER NOIR OU GALVA NF EN 10241

DIMENSIONS (en mm):



• **ART. 530AG50-530AN50 Longueur 50 mm :**

NPS	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN (mm)	5x10	8x13	12x17	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ø E mini	9.8	13.2	16.7	21	26.5	33.3	42	47.9	59.7
T	2	2.3	2.3	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.6
Poids (Kg)	0.03	0.03	0.04	0.06	0.08	0.11	0.14	0.17	0.23
Ref. NOIR	530AN505	530AN508	530AN5012	530AN5015	530AN5020	530AN5026	530AN5033	530AN5040	530AN5050
Ref.GALVA	530AG505	530AG508	530AG5012	530AG5015	530AG5020	530AG5026	530AG5033	530AG5040	530AG5050

• **ART. 530AG100-530AN100 Longueur 100 mm :**

NPS	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN (mm)	8x13	12x17	15x21	20x27	26x34	33x42
L	100	100	100	100	100	100
Ø E mini	13.2	16.7	21	26.5	33.3	42
T	2.3	2.3	2.6	2.6	3.2	3.2
Poids (Kg)	0.06	0.08	0.12	0.16	0.21	0.28
Ref. NOIR	530AN1008	530AN10012	530AN10015	530AN10020	530AN10026	530AN10033
Ref.GALVA	530AG1008	530AG10012	530AG10015	530AG10020	530AG10026	530AG10033

NPS	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN (mm)	40x49	50x60	66x76	80x90	102x114
L	100	100	100	100	100
Ø E mini	47.9	59.7	75.3	88	113.1
T	3.2	3.6	3.6	4	4.5
Poids (Kg)	0.34	0.46	0.79	0.98	1.39
Ref. NOIR	530AN10040	530AN10050	530AN10066	530AN10080	530AN100102
Ref.GALVA	530AG10040	530AG10050	530AG10066	530AG10080	530AG100102

DEMI-MAMELON TUBE ACIER NOIR OU GALVA NF EN 10241

NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001:2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Conception suivant la norme NF EN 10241
- Filetage mâle BSP conique suivant ISO 7-1 R
- Raccords testés à 50 bars suivant NF EN 10241
- Raccords séries Galvanisés compatibles pour eau potable conformément à l'annexe I de l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.